



ALDUS

Design : Cécile Planchais



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier ALDUS

▶ ALDUS SB


Candélabre de section cylindro-conique, monobloc, réalisé en acier.
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier, inclinée à 45°.
Configuration 1 et 2 feux.

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 7 m, 8 m, 9 m et 10 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral incliné.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,82 m.

▶ ALDUS FD

Candélabre de section cylindrique évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une rehausse en acier.
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier, inclinée à 45°.
Configuration 1 et 2 feux décalés (Ht contre-feu 4,50 m).

Fixation : 4 scellements Ø18 mm. Entraxe : 200*200 mm.
Hauteur de fixation du luminaire : 6 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral incliné.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,37 m et 0,82 m.



Appliques

ALDUS L, LA et LR

Appliques en acier galvanisé à chaud.

Fixation :

2 trous Ø 14 mm pour ancrages
Ø 12 mm sur un entraxe de 450 mm.
Logement pour mini boîtier
de raccordement.

ALDUS LR

Saillie au point de fixation du luminaire :
0,42 m
Rayon : 1 m



Présentée avec le luminaire : Aldus

ALDUS LA

Saillie au point de fixation du luminaire :
0,80 m
Rayon : 2,50 m



Présentée avec le luminaire : Aldus

ALDUS L

Saillie au point de fixation du luminaire :
0,40 m
Rayon : 1 m



Présentée avec le luminaire : Aldus





ALDUS SB
Luminaire :
Aldus
Hauteur :
7 m.

ALDUS SB
Luminaire :
Tsana
Hauteur :
7 m.



ALDUS SB
Luminaire :
Aldus
Hauteur :
6 m.

ALDUS FD
Luminaire :
Aldus
Hauteur :
4,50 et 6 m.

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com