



**Applique mât Indigo**: en aluminium moulé, Ø 60 mm

Fixation en version portée ou suspendu du luminaire sur la crose

Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

**Mât** : acier cylindro-conique Ø 76 mm

**Applique murale Indigo** : en aluminium, Ø 60 mm moulé


Fixation en version portée ou suspendu du luminaire sur la crose

Coffret de raccordement intégré


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

INDIGO crosse portée	A mm	B mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Applique murale	660	205	230	5	2,5	0,071
Applique mât	660	150	125	5	2,7	0,071

INDIGO crosse suspendue	A mm	B mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Applique murale	660	130	230	5	2,5	0,071
Applique mât	660	150	125	5	2,7	0,071



Applique murale portée Indigo



Applique murale suspendue Indigo



*Metro Indigo suspendu*



*Buzz Indigo*



*Nismo Indigo*



*Scoop Indigo*



*Elyxe Indigo suspendu*



*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)