



**Crosse Palama** : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

**Mât** : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


PALAMA	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Simple feu	750	440	-	-	7	8,3	0,12
	1000	475	-	-	7	9,9	0,13
Double feu	750	495	1500	-	7	12,3	0,14
	1000	525	2000	-	7	15,5	0,17
Applique murale	1000	195	-	255	7	6,7	0,07
Contre-feu	1000	195	-	255	7	6,7	0,07



*crosse Palama simple feu*




*crosse Palama double feu*



*applique murale / contre-feu  
Palama*



*Tweet Palama*



*Zesto Palama*



*Zelda Palama*



*Murena Palama*



*Tilt T Palama*



*Moana Palama*



*Tsana X Palama*



*Enza Palama*



*Clip Palama*



*Paleo Palama*

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)