



**Crosse Surf G** : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

**Mât** : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


SURF G	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Simple feu	500	500	-	-	5	6,6	0,08
	1000	500	-	-	5	9,3	0,10
	1500	500	-	-	5	11,5	0,13
Double feu	500	500	1000	-	5	7,3	0,11
	1000	500	2000	-	5	11,5	0,15
	1500	500	3000	-	5	15,5	0,23
Applique murale	500	160	-	260	5	3,3	0,08
	1000	280	-	360	5	6,3	0,10
	1500	420	-	480	5	9	0,13
Contre-feu	500	160	-	260	5	3,3	0,08
	1000	280	-	360	5	6,3	0,10
	1500	420	-	480	5	9	0,13



*crosse Surf G simple feu*



*crosse Surf G double feu*



*applique murale / contre feu  
Surf G*



*Ixis Surf G*



*Indice Surf G*



*Chorus Surf G*



*Elipt Surf G*



*Clip Surf G*



*Zesto Surf G*



*Moana Surf G*



*Murena Surf G*



*Tweet Surf G*



*Tsana X Surf G*

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)