



Applique mât Indigo: en aluminium moulé, Ø 60 mm

Fixation en version portée ou suspendu du luminaire sur la crose

Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 76 mm

Applique murale Indigo : en aluminium, Ø 60 mm moulé


Fixation en version portée ou suspendu du luminaire sur la crose

Coffret de raccordement intégré


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

INDIGO crosse portée	A mm	B mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Applique murale	660	205	230	5	2,5	0,071
Applique mât	660	150	125	5	2,7	0,071

INDIGO crosse suspendue	A mm	B mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Applique murale	660	130	230	5	2,5	0,071
Applique mât	660	150	125	5	2,7	0,071



Applique murale portée Indigo



Applique murale suspendue Indigo



Metro Indigo suspendu



Buzz Indigo



Nismo Indigo



Scoop Indigo



Elyxe Indigo suspendu





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden